



Arthrografie ten behoeve van CT of MRI onderzoek

Belangrijk!!!!

Zwangerschap

Het is ongewenst dat het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd tijdens de zwangerschap. Bij patiënten die in onzekerheid verkeren over het feit of zij zwanger zijn, dient dit röntgenonderzoek te worden uitgevoerd in de eerste week na het begin van de menstruatie.

Inleiding

Uw arts heeft voor u een CT of MRI-arthrografie onderzoek aangevraagd. Dit is een onderzoek van een gewricht. Hierbij is het afbeelden van het gewricht het belangrijkste doel. In deze folder vindt u informatie over de wijze waarop het onderzoek wordt uitgevoerd.

Voor dit onderzoek wordt soms gebruik gemaakt van een jodiumhoudend contrastmiddel. Mocht u allergisch zijn voor jodium, neemt u dan minimaal 24 uur voor het onderzoek contact op met de afdeling Radiologie via telefoonnummer: 079 – 346.25.20.

Vorbereiding

U hoeft zich voor dit onderzoek niet voor te bereiden. U hoeft ook **niet nuchter** te zijn.

Het onderzoek

Op de afgesproken tijd meldt u zich bij de receptie van de afdeling Radiologie.

Nadat u in de wachtkamer heeft plaats genomen, komt een laborant u ophalen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een radioloog en radiologisch laboranten.

Om het gewricht middels een MRI scan of CT scan goed zichtbaar te maken dienen we voor het onderzoek contrastvloeistof toe in het af te beelden gewricht door middel van een injectie.

De radioloog zal met behulp van een echoapparaat de juiste plaats bepalen voor de injectie.

Hierbij wordt steriel gewerkt.

Via de injectienaald wordt het contrastmiddel dan in het gewricht ingebracht.

Na het inbrengen wordt de naald weer verwijderd en wordt u naar de CT of MRI scanner gebracht om het onderzoek uit te voeren. Voor meer informatie over het CT-onderzoek zie ook de folder "Computer Tomografie" en voor meer informatie over het MRI-onderzoek zie ook de folder "MRI".

Duur van het onderzoek

Het inbrengen van het contrastmiddel op de echokamer zal ongeveer 10 minuten in beslag nemen. Vervolgens gaat u daarna naar de CT of MRI (zie betreffende folders).

Na het onderzoek

Als het te onderzoeken gewricht voldoende is afgebeeld is het onderzoek klaar.

Het gewricht kan na het onderzoek nog enige tijd onstabiel aanvoelen. Wij adviseren u het onderzochte gewricht de komende 24 uur te ontzien. Een normale, niet intensieve belasting kan geen kwaad. U mag na een arthrogram **geen voertuig besturen** omdat verzekeringsmaatschappijen niet uitkeren bij een ongeval kort nadat er contrastmiddel in een gewricht is ingebracht. Zorg dus dat u niet zelf hoeft terug te rijden.



LangeLand
beter dichtbij

Patiënteninformatie

Het contrastmiddel worden door het lichaam opgenomen en is na 24 uur weer uit het gewricht verdwenen. Complicaties bij dit onderzoek zijn zeer zeldzaam. Als er echter toch ongewone verschijnselen optreden zoals pijn, een opgezwollen, rood of warm gewricht of een verlamd gevoel dient u binnen kantoor tijden contact op te nemen met uw behandelend arts die het onderzoek heeft aangevraagd.

Bij complicaties **buiten kantoor tijden** kunt u contact op nemen met de Spoed Eisende Hulp via telefoonnummer: (079) 346 25 39.

Na het onderzoek bestudeert de radioloog de gemaakte onderzoeken en geeft zijn bevindingen door aan uw behandelend arts.

Tot slot

Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Radiologie. De afdeling Radiologie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 16.30 uur via telefoonnummer: **(079) 346 25 20**.

Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw behandeling, laat dit ons dan weten via het volgende emailadres: radiologiekwaliteitsgroep@llz.nl.