



Echografie van de prostaat en prostaatbiopsie

Inleiding


Binnenkort wordt u verwacht voor een echografisch onderzoek van de prostaat. Met behulp van dit inwendig (via de anus) onderzoek kan de prostaat en de omgeving ervan worden afgebeeld. (Dit geschiedt met ultrageluidsgolven, waarvan de frequentie zo hoog is dat het geluid door de mens niet te horen is). De prostaat is een klier die normaal ongeveer de grootte heeft van een kastanje. Deze klier dient voor productie van zaadvloeistof en bevindt zich aan de onderzijde van de blaas, daar waar de blaas overgaat in de plasbuis. Bekend is dat prostaatvergroting kan leiden tot plasproblemen. Meestal gaat het om een goedaardige vergroting of ontsteking, maar het komt ook voor, dat binnen de prostaat kwaadaardige weefsels ontstaan. Echografie is een absoluut veilig onderzoek.

Vorbereiding

Voor alleen de echografie is geen speciale voorbereiding nodig (zie verder prostaatbiopsie).

Uitvoering van het onderzoek

Het onderzoek vindt poliklinisch plaats en duurt ongeveer 15-20 minuten. Echografie is niet pijnlijk. De verpleegkundige brengt u naar een kleedkamer waar u uw onderlijf kunt ontkleden. Hierna neemt u plaats op de onderzoekstafel. De uroloog brengt een sonde (kunststof buisje) enkele centimeters in uw anus (zie figuur). Op de sonde wordt een ruime hoeveelheid glijmiddel aangebracht. Het is belangrijk de sluitspier goed te ontspannen, dan kan het onderzoek zelfs bij kloofjes of aambeien pijnloos verlopen. Via de sonde worden de prostaat en zaadblaasjes in beeld gebracht op een televisiescherm. Op deze manier is het mogelijk de prostaat nauwkeurig te meten en de inwendige vorm te bekijken.



Prostaatbiopsie

Indien u voor een biopsie moet komen, heeft de arts dit nadrukkelijk met u besproken.

Bij een biopsie worden stukjes weefsel weggenomen met een naald. De uroloog brengt de naald via de endeldarm in de prostaat (zie figuur). U krijgt eerst een snelwerkende verdoving, dit geeft een prikgevoel. Er worden tussen de acht en twaalf bipten afgenomen. Het weefsel wordt daarna microscopisch onderzocht.

Indien een biopsie verricht wordt, krijgt u antibiotica om een infectie te voorkomen.

Eén uur voor het onderzoek neemt u de antibiotica in. In overleg met de uroloog bent u wel of niet gestopt met de bloedverdunnende middelen. Indien u onder behandeling bij de trombosedienst bent, moet u een uur voor de biopsie **in het ziekenhuis bij de bloedafname de INR cito laten bepalen via een bloedprik**, u krijgt een formulier mee. (aanmelden via de onderste knop: cito/chemo/SEH/Dialyse/TIA poli)

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan er enkele dagen wat bloed in uw urine of ontlasting zitten. Bij de zaadlozing kan het bloedverlies weken aanhouden. Het advies is om extra te drinken. Duurt het bloedverlies langer dan zes dagen, krijgt u koorts boven 38,5°C of gaat het plassen aanmerkelijk moeizamer, dan moet u contact opnemen met uw behandelend arts. 's Avonds en 's nachts kunt u contact opnemen met de Spoedeisende Hulp van het ziekenhuis via telefoonnummer: (079) 346 2539. Na de prostaatbiopsie afloop kunt u vrijwel meteen naar huis. In verband met de verdoving mag u een uur niet zelf autorijden na het onderzoek. Fietsen na prostaatbiopsie wordt afgeraden!

Uitslag

De uitslag van de echografie krijgt u meteen te horen. Als er ook een biopsie is verricht duurt het meerdere dagen voor het microscopisch onderzoek van de weefsels is verricht.

U krijgt voor de uitslag een afspraak bij de uroloog mee.

Wat te doen in geval van ziekte of verhindering?

Als u door ziekte of om andere redenen verhinderd bent uw afspraak na te komen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. In uw plaats kan dan een andere patiënt worden geholpen. Het telefoonnummer is (079) 346 2860.



LangeLand
beter dichtbij

Patiënteninformatie

Tot slot

Op onze polikliniek worden ook geregeld spoedprocedures uitgevoerd of duren behandelingen soms langer dan vooraf voorzien en gepland. Wij vragen uw begrip als u onverhoopt langer moet wachten voordat u geholpen wordt.

Deze folder betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts. Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie. De polikliniek Urologie is van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur bereikbaar via telefoonnummer: (079) 346 2860. Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer of via info@llz.nl.